



KOMO® Productcertificaat K7007/23



Uitgegeven	2021-07-21	Vervangt	K7007/22
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2017-06-08
Pagina	1 van 3		

Betonstaal B500B: rollen

Badische Stahlwerke GmbH

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 01 september 2010 inclusief wijzigingsblad d.d. 12 december 2018, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Badische Stahlwerke GmbH
Graudenzer Strasse 45
77694 KEHL AM RHEIN
DUITSLAND
Tel. +49 785183 0
www.bsw-kehl.de



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Periodieke controle

Betonstaal B500B: rollen

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van Betonstaal, B500B (rollen)
De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

Staal aanduiding : B500B (WR)
Productiewijze : warmgewalst/koud nagerekt
Kenmiddellijnen : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 en 16 mm
Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)
Productielocatie : Kehl am Rhein, Mülheim, Glaubitz, Hattersheim en Lübbecke

Staal aanduiding : B500B (TWR)
Productiewijze : warmgewalst koud nagerekt
Kenmiddellijnen : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 en 20 mm
Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)
Productielocatie : Kehl am Rhein, Mülheim, Glaubitz, Hattersheim en Lübbecke
Ø 20 mm alleen voor Kehl am Rhein, Hattersheim, Mülheim en Lübbecke

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:




- de betonstaalaanduiding B500B
- BRL 0501
- diameter
- walskenmerk
- productiecode (chargennummer/rolnummer/productienummer) of productiedatum;
- Fabrieksmerk of fabrieksnaam

Tenminste één label per rol is vereist.

Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:


Op één of twee ribrijen door middel van verdikte ribben, met de code (1 - 21). Zie figuur 2.

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van ± 1 m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.



(1-21)

Betonstaal B500B: rollen



(1-21) Figuur 2

3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 0501 vastgelegde producteisen en daarmee aan NEN 6008.

4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Badische Stahlwerke GmbH

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking NEN-EN 13670.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 6008 : Betonstaal
NEN-EN 13670 : Het vervaardigen van betonconstructie

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar de laatste versie van BRL 0501 of het laatste wijzigingsblad.